

ПРОТОКОЛ

за разглеждане на ценовите предложения

На 17.05.2019 г., от 14.00 часа, Комисията за провеждане на процедура чрез публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени позиции както следва: **Обособена позиция № 1:** Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.

Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.

Обособена позиция № 3: Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.

Обособена позиция №4: Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.", открита с Решение номер РД-04-136 от 03.04.2019 г., и обявена в РОП под № 905657, назначена със Заповед № РД-04-188/08.05.2019, в състав:

Председател: Инж. Марияна Бобева;

Членове:

1. Росен Енчев Василев – началник отдел БФОС;
2. Адв. Павлина Алексиева

с назначени резервни членове: Цветелин Иванов Йорданов – Зам.-кмет.

В публичното заседание не присъства основния член на комисията Росен Василев, поради служебни ангажименти и беше заменен от резервния член Цветелин Йорданов, който след като се запозна с участниците в процедурата подписа декларация по чл.103, ал. 2 ЗОП.

Комисията проведе открито заседание на основание чл. 57, ал. 2 вр. ал. 3 ППЗОП за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно свое решение по Протокол от 13.05.2019, както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на настоящото заседание.

На заседанието е присъстваха упълномощени представители на участниците, съгласно списък на присъствалите участници.

Комисията обяви резултатите от проведените дотук действия, а именно:

До отваряне на ценовото предложение се допуска участниците:

1. „Пътно строителство“ АД, Вх. № ОФ-31/ 07.05.2019, 13:12 часа
2. „Одесосстрой“ ООД, Вх. № ОФ-32/ 07.05.2019, 14:39 часа.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване за всяка обособена позиция и обяви предложените цени, както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.“

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	12.60	16,92
2	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.23	19.56
3	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.86	22.20
4.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	13.78	18,90
5.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	16.12	21,41
6.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	22.36	18,00
7.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна	м2	24.99	20,64

	емулсия)			
8.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	27.62	23,28
9.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.62	17,47
10.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.96	19,98
11.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	20.30	22,48
12.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	1,42
13.	Изкоп с багер	м3	2.57	3,69
14.	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	1,57
15.	Профилиране	м2	0.51	4,51
16.	Фрезование на стара асфалтобетонна настилка	м2	2.50	5,40
17.	Доставка и полагане на трошен камък и включени всички свързани с това работи	м3	51.08	42,87

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.“

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС
			„Пътно строителство“	„Одесострой“ ООД

			АД	
1.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	22.36	18,00
2.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	24.99	20,64
3.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	27.62	23,28
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.62	17,47
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.96	19,98
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	20.30	22,48

7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	11.44	16,39
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	13.78	18,90
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	16.12	21,41
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	12.60	16,92
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.23	19,56
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.86	22,20
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	1,42

14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	м2	0.74	8,51
15.	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	1,57
16.	Доставка и полагане на бордюр 18/35/50 и всички свързани с това разходи	м	30.83	32,67
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	м	16.86	16,56
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	м3	51.08	42,87
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	43.92	43,97
20.	Изкоп с багер	м3	2.57	3,69
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	м2	12.82	14,31
22.	Фрезование на стара настилка	м2	2.50	5,40

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.“

1. Пътно строителство – 12 854.46 лв. без ДДС.
2. ОДЕСОССТРОЙ – 12 190.25 лв. без ДДС;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.“

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	М	0.12	0.11
2	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	м2	51.08	43.45

След оповестяване на ценовото предложение Комисията продължи работата си в закрито заседание, на което разгледа ценовото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че предложението е в рамките на предвидения от Възложителя бюджет, представено е съгласно образца и указанията в него, и не съдържа грешки.

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите оферти съгласно обявената методика за оценка както следва:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.

Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията на обществената поръчка.

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме **Методиката за комплексна оценка** и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите.

Комплексната оценка се изчислява за всяка обособена позиция поотделно, като се оценяват предложените от участниците единични цени за всяка от дейностите (видовете работи), както следва:

За Обособена позиция № 1:

„Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (**КО**). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 3 ще се извършва по формулите:

$$\text{ОЦ } i = \text{Omin}/\text{O}i \times \text{T}i$$

Където:

ОЦ_i – оценката на всяка една дейност;

Omin – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

O_i – предложена от участника цена за всяка една дейност;

T_i – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (**КО**), ще се формира, като сбор от оценките (**ОЦ_i**) на всички дейности.

Участникът получил най-висока **КО**, се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква **КО**, се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
----------	---------------------	----------------------

1	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес , валиране и фугиране с битумна емулсия)	10
2	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
3	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	8
4.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
5.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
6.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
7.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	10
8.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	8
9.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
10.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
11.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
12.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	6
13.	Изкоп с багер	5
14.	Превоз на депо до 5 км	3
15.	Профилиране	3
16.	Фрезование на стара асфалтобетонна настилка	5
17.	Доставка и полагане на трошен камък и включени всички свързани с това работи	5
	ОБЩО:	100

За Обособена позиция № 2:

„Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 3 ще се извършва по формулите:

$$ОЦ\ i = O_{min}/O_i \times T_i$$

Където:

ОЦ_i – оценката на всяка една дейност;

O_{min} – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

O_i – предложена от участника цена за всяка една дейност;

T_i – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (**КО**), ще се формира, като сбор от оценките (**ОЦ_i**) на всички дейности.

Участникът получил най-висока **КО**, се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква **КО**, се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
1.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см. , , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
2.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
3.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6

6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	5
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	2
15.	Превоз на депо до 5 км	3
16.	Доставка и полагане на бордюр 18/35/50 и всички свързани с това разходи	4
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	4
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	5
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	5
20.	Изкоп с багер	5
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	2
22.	Фрезование на стара настилка	3
	ОБЩО:	100

За Обособена позиция № 3:

„Икономически най-изгодна оферта“ въз основа на критерий „Най-ниска цена“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по посочения критерий за възлагане. На първо място се класира офертата на участника предложил най-ниска цена за изпълнение на СМР.

При определяне на комплексните оценки по трите обособени позиции, цифровото изражение на отделните показатели се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

За обособена позиция № 4:

„Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 3 ще се извършва по формулите:

$$ОЦ\ i = O_{min}/O_i \times T_i$$

Където:

OЦi – оценката на всяка една дейност;

Omin – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

Oi – предложена от участника цена за всяка една дейност;

Ti – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (КО), ще се формира, като сбор от оценките (OЦi) на всички дейности.

Участникът получил най-висока КО, се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква КО, се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
1	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	5
2	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително	95

	всички свързани с това работи	
		ОБЩО: 100

Комисията направи следното оценяване на ценовите предложения:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.“

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС	Тежест	Оценка	
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД		„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес , валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	12.60	16,92	10	10	7,45
2	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.23	19.56	6	6	4,67
3	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.86	22.20	8	8	6,44
4.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с	м2	13.78	18,90	5	5	3,64

	битумна емулсия)						
5.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	16.12	21,41	5	5	3,76
6.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	22.36	18,00	6	4,83	6
7.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	24.99	20,64	10	8,26	10
8.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	27.62	23,28	8	6,74	8
9.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.62	17,47	5	5	4,47
10.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.96	19,98	5	5	4,49
11.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на	м2	20.30	22,48	5	5	4,52

	асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)						
12.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	1,42	6	6	1,86
13.	Изкоп с багер	м3	2.57	3,69	5	5	3,48
14.	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	1,57	3	3	2,58
15.	Профилиране	м2	0.51	4,51	3	3	0,34
16.	Фрезоване на стара асфалтобетонна настилка	м2	2.50	5,40	5	5	2,31
17.	Доставка и полагане на трошен камък и включени всички свързани с това работи	м3	51.08	42,87	5	4,20	5
КО точки:						95,03	79,01

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.“

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС	тежест	оценка	
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД		„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см. , , (включително разкътрване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	22.36	18,00	5	4,03	5
2.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , , (включително разкътрване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	24.99	20,64	5	4,13	5
3.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см. , , (включително разкътрване,	м2	27.62		6	5,06	6

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.“

I-во място - „Одесострой“ ООД с Обща цена – 12 190,25 лв. без ДДС;

II-ро място - „Пътно строителство“ АД – 12 854,46 лв без ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.“

I-во място - „Одесострой“ ООД с КО = 100 точки

II-ро място - „Пътно строителство“ АД с КО = 85,39 точки.

Въз основа на направеното класиране Комисията предлага на Възложителя сключване на договори изпълнение с класираните на I-во място участници по обособените позиции както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.“ - „Пътно строителство“ АД с КО =95,03 точки.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.“ - „Пътно строителство“ АД с КО = 96,35 точки.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.“ - „Одесострой“ ООД с Обща цена – 12 190,25 лв. без ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.“ - „Одесострой“ ООД с КО = 100 точки.

Този протокол е съставен на 23.05.2019 г. и съдържа 18 (осемнадесет) листа.

Председател: .

Членове:

1.

2.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).